



Enheten för utveckling
Lola Lidén, 010-730 9644
arbetsmiljoverket@av.se

Miramix AB
Boktryckarvägen 36 B
129 33 Hägersten

Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Organisationsnummer 556786-9960

Beslut

Arbetsmiljöverket ger er tillstånd att vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning, hantera material som innehåller asbest med en halt av mer än 1 viktprocent.

Tillståndet gäller i hela Sverige från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.

Skäl för beslutet

Ni har ansökt om tillstånd att hantera asbesthaltigt material vid rivning.

Enligt 12 § första stycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest får material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Ni har lämnat in allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner, intyg om asbestutbildning för de som ska leda rivningsarbetet och intyg om asbestutbildning och tjänstbarhetsintyg för de som ska delta i rivningsarbetet.

Ni har tidigare erhållit tillstånd att hantera asbest vid rivning till och med den 31 maj 2017, ärendenummer IRÖ 2014/108138. Arbetsmiljöverket har under tillståndstiden inte funnit något som talar emot fortsatt tillstånd.

Utifrån de uppgifter som har framkommit i ärendet anser Arbetsmiljöverket att ansökan ska bifallas.

Information

Innan arbete med rivning påbörjas ska ni lämna en anmälan med följande uppgifter, se 17 § AFS punkterna 1 – 5 AFS 2006:1.



1. Adressen till rivningsobjektet.
2. Namn och adress till den som har beställt arbetet.
3. Datum för rivningens början och slut.
4. Rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt material.
5. Beräknad mängd asbesthaltigt avfall, vem som ska transportera bort avfallet och var avfallet ska slutligt omhändertas.

Uppgifterna ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast två arbetsdagar innan arbetet på det enskilda rivningsobjektet påbörjas.

På arbetsplatsen där rivningen utförs ska följande handlingar finnas, se 18 § AFS 2006:1.

1. Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut,
2. hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet,
3. bevis om asbestutbildning för dem som leder och för dem som deltar i rivningsarbetet,
4. tjänstbarhetsintyg för dem som deltar i rivningsarbetet och
5. uppgifterna i anmälan enligt 17 § andra stycket

Tillståndet kan återkallas av Arbetsmiljöverket om det behövs av säkerhetsskäl eller om den som innehar tillståndet bryter mot bestämmelserna i 17 eller 18 §§ AFS 2006:1.

Om ni avser att fortsätta med hantering av asbesthaltigt material vid rivning efter den 31 maj 2020 måste ni skicka in en ansökan om förnyat tillstånd i god tid innan det gällande tillståndet löpt ut. Den bör ha kommit till oss före den 10 maj 2020.

Om ni vill överklaga

Se sista sidan i beslutet.

De som har deltagit i beslutet

Ärendet har avgjorts av handläggaren Lola Lidén.

Bilaga:

Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner

Kopia till:

Kontaktpersonen Andrei Adzinets, info@miramix.se



Om ni vill överklaga

Ni kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ni ska skicka överklagandet till oss för att vi ska kontrollera att det har kommit in i rätt tid. Vi prövar också om det finns skäl att ändra vårt beslut.

Vi måste få överklagandet inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, och om vi inte ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt, så skickar vi överklagandet till förvaltningsrätten.

Ange vilket beslut som överklagas. Hänvisa till vårt ärendenummer och datumet för beslutet. Berätta hur ni vill att beslutet ska ändras och varför.

Överklagandet ska också innehålla följande uppgifter om er:

- namn
- personnummer eller organisationsnummer
- postadress och e-postadress
- telefonnummer (hemligt telefonnummer behöver bara lämnas om domstolen begär det)

Om ni har ett ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1.